


korytko odwadniające z kostek granitowych
na podbudowie z chudego betonu

UWAGA
Szerokość należy dostosować do
szerokości istniejącej ścieżki z uwagi
na istniejący żywopłot.

PRZEKRÓJ C-C



obrzeże granitowe 8x30cm
na podstępcie piaskowej 10cm

PRZEKRÓJ D-D

P1

łupek czerwony	
przypalony fr. 0-8mm	gr. 5cm
podbudowa z kruszywa	
kamiennego, fr. 0/31,5mm	gr. 15cm
podsyпка piaskowa	gr. 10cm
grunt rodzimy zagęszczony	-

nr rysunku:	A 03	PRZEKROJE C-C, D-D	plus8.pl architekci
faza projektu / branża:	PROJ. TECHNICZNY-WYKONAWCZY	© prawa autorskie zastrzeżone	
skala:	1:50	Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik	'plus8.pl' s.c. Ł. Pluta R. Seemann 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	listopad 2014	Remont schodów terenowych w parku Kozie Góry w Rybniku przy ul. Chwałowickiej	
projektował:	upr. nr 27/10/SLOKKII	mgr inż. arch. M. GÓRCZYŃSKI	
opracował:		mgr inż. arch. Ł. PLUTA	
opracował:			