


1. OSTATECZNĄ DŁUGOŚĆ ZBROJENIA SPRAWDZIĆ PO ZADESKOWANIU DANEGO ELEMENTU KONSTRUKCJI
2. ZBROJENIE ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 60° ZBROJENIA GŁÓWNEGO (Ø12: 60x1,2=72cm)
3. W RAZIE ŁĄCZENIA ZBROJENIA, PRĘTY UKŁADAĆ TAK, ABY ZAKŁADY SIĘ MIJAŁY
4. ROZSTAW STRZEMIION - MAX 25cm
5. PROJEKTOWANY FUNDAMENT OPRZEĆ WE WNĘCE NA ISTNIEJĄCYM MURZE PIWNIC

 PROSTEF		RZUT FUNDAMENTÓW		S-1
				Nr rys.
ARCH.	Nazwa	SCHODY ZEWNĘTRZNE	12.2015	
	Ardes inwestycji	RYBNIK, UL. POD LASEM 64, DZ. NR 1477/12		
Branża			Data	
1:50	Projektant	STEFAN SŁADEK UPR. NR 219/93 do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej	Podpis	
		MGR INŻ. ARCH. BARBARA HAJDUK, UPR. NR 470/01 do projektowania bez odgraniczeń w specjalności architektonicznej	Podpis	
Skala	Opracowanie	MGR INŻ. DOROTA MISZTAŁ asystent projektanta	Podpis	