



#### Oznaczenia:

- Przewód zimnej wody wodociągowej
- Przewód cyrkulacyjny
- Przewód ciepłej wody użytkowej
- Przewód kanalizacji sanitarnej

Pk1-Pk5 Piony kanalizacji sanitarnej

DN160 Średnica przewodu kanalizacyjnego

PPØ32 Średnica przewodu zimnej wody  
PPØ20 Średnica przewodu ciepłej wody

#### Uwagi:

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy porównać stan istniejący ze stanem projektowanym.
- Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić na dach i zakończyć rurą wywiewną.
- Przewody wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy wykonać z rur PP.
- Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV.

#### P.P.U. "PROSTYL" Sp.z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik

INWESTOR	Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik		
TEMAT	Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej, Działka nr 1681/128		
RYSUNEK	<b>RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN</b>	skala 1:75	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Szweda upr. bud. SLK/0813/PWOS/05	PODPIS	10.2015
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Joanna Twardawa upr. bud. SLK/0749/PWOS/05		NR RYS. <b>2</b>

Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN