

**Biuletyn Zamówień Publicznych**  
**Urząd Zamówień Publicznych**

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe  
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

### Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak  nie

Nazwa projektu lub programu \_\_\_\_\_

### Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak  nie

Numer ogłoszenia: **608204 - N - 2018**

### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak  nie

Numer ogłoszenia: ...

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów \_\_\_\_\_

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: \_\_\_\_\_

### I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Krajowy numer identyfikacyjny: **271505514**

<b>Adres pocztowy:</b> <b>ul. Pod Lasem 64</b>			
Miejscowość: <b>Rybnik</b>	Kod pocztowy: <b>44-210</b>	Państwo: <b>Polska</b>	Województwo: <b>śląskie</b>
Tel.: <b>32/42 48 838</b>	Fax:	E-mail: <b>zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl</b>	
Adres strony internetowej (URL): <a href="http://zielen.rybnik.pl">http://zielen.rybnik.pl</a>			
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):			
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):			

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/>	Administracja rządowa centralna
<input type="checkbox"/>	Administracja rządowa terenowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracja samorządowa
<input type="checkbox"/>	Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
<input type="checkbox"/>	Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
<input type="checkbox"/>	Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
<input type="checkbox"/>	Podmiot prawa publicznego
<input type="checkbox"/>	Inny (proszę określić)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): \_\_\_\_\_

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego <b>Dostawa elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika</b>		
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): <b>ZP.261.11.2018</b>		
II.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane <input type="checkbox"/>	Dostawy <input checked="" type="checkbox"/>	Usługi <input type="checkbox"/>
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane		
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących zewnętrznych elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) element nalatarniowy 2D w kształcie choinki – 22 szt (z montażem i podłączeniem),</li> <li>b) element nalatarniowy 3D, wokół latarni – 1 szt (bez montażu i podłączenia),</li> <li>c) element wolnostojący 3D – 3 szt (bez montażu i podłączenia),</li> <li>d) element nalatarniowy 2D w kształcie herbu miasta Rybnika – 30 szt (bez montażu i podłączenia),</li> </ul> szczegółowo opisane niżej.		
<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:</b>		
<b>1. Element nalatarniowy 2D w kształcie choinki – 22 szt</b>		
Fabrycznie nowy element 2D, w kształcie przekrzywionej choinki, wykonany z profili aluminiowych, z certyfikowanych stopów aluminium 6060 (dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatu).		
Całe oświetlenie zastosowane na choince musi posiadać certyfikaty wg: EN60598-2-20:2010, EN60598-1:2015 oraz zgodności przewodów z normami VDE potwierdzone deklaracją zgodności producenta, dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatów. Element musi być fabrycznie nowy. Element malowany proszkowo. W przypadku stwierdzenia elementów używanych Zamawiający zwróci dostarczone elementy, a Wykonawca dostarczy poprawne		

(nowe fabrycznie) elementy.

**Wymiary:**

- wysokość: min. 550 cm maks. 600 cm
- szerokość: min. 200 cm ; maks. 250 cm

**Stelaż**

- aluminium spawane w technologii TIG
- netto waga maks. 45 kg
- główna konstrukcja nośna wykonana z profilu o przekroju: min. 30x30x3 mm
- lakierowany proszkowo na kolor złoty

**Oświetlenie**

- kształt elementu podkreślony przy pomocy węża świetlnego EKO LED fi. 13mm, 30 diod/mb ułożonych horyzontalnie w kolorze białym ciepłym, z sekcją cięcia co 1 mb, a w każdej sekcji element zapewniający szczelność i zapobieganie przenikania wilgoci do wewnątrz. Minimalna łączna ilość punktów świetlnych tego typu: 2400 diod. Wymagane oznaczenia na każdym mb węża LED: nazwa producenta, stopień IP min. 44, znak CE.
- szprosły wewnątrz elementu podkreślone profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami EKO LED w kolorze białym zimnym z co 5 diodą migającą w kolorze białym zimnym. Sznury połączone skręcany szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Minimalna łączna ilość punktów świetlnych tego typu: 1800 diod. Osłona diody wykonana z przezroczystego polikarbonatu w kształcie kapsułki, wypełnione klejem dwuskładnikowym zapewniającym wytrzymałość na wyrywanie.

**Specyfikacja elektryczna**

- napięcie pracy: 36V
- min. IP44

**Sposób montażu**

- element stojący na gruncie, w sposób trwale niezwiązany, przy słupie oświetleniowym
- element wsparty o słup oświetleniowy
- element powiązany ze słupem oświetleniowym klamrami montażowymi
- montaż i podłączenie w okresie od 25.11.2018r. do 02.12.2018r.

**Wymagania dotyczące Wykonawcy:**

- do oferty Wykonawca winien dołączyć projekt graficzny elementu, usytuowany w przestrzeni, powielony, ukazany za dnia i po zmroku.
- do oferty Wykonawca winien dołączyć kartę katalogową zawierającą: wymiary, rodzaj zastosowanego oświetlenia, ilość punktów LED dla każdego rodzaju oświetlenia
- do oferty Wykonawca winien dołączyć kartę techniczną zawierającą: rzut konstrukcji, rodzaj zastosowanego materiału, rodzaj i przekrój profili. Karta winna być podpisana za zgodność ze sztuką przez uprawnionego konstruktora.

**2. Element nalatarniowy 3D, wokół latarni – 1 szt**

Fabrycznie nowy element nalatarniowy 3D, wykonany z certyfikowanych stopów aluminium 6060 (dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatu), o wygładzie walca zwężającego się w górnej części, część walcowa o wysokości min. 180cm. Wysokość elementu bez mocowań min. 270cm i średnica w najszerszym miejscu min. 127cm, składający się z dwóch części łączonych w pionie śrubami M6. Element w górnej części posiada możliwe do dogięcia mocowanie.

Rama musi być wykonana z profilu aluminiowego 15x15mm, dodatkowo zastosowane pręty fi 6mm oraz płaskownik 12x4mm.

Technologię wykonania musi zatwierdzić spawalnik z europejskimi uprawnieniami. Element spawany przez osoby z uprawnieniami spawalniczymi.

**OŚWIETLENIE ELEMENTU:** Element oświetlony łańcuchami świetlnymi o kolorze kabla ciemnym zielonym, długości 10m montowanymi pionowo o barwie diody białej zimnej umieszczoną co 10cm Gęstość oświetlenia min. 100 diod na 1m<sup>2</sup>, łączone ze sobą za pomocą szczelnych połączeń zabezpieczonych uszczelką silikonową, min. IP 44. Dodatkowo zastosowane żarówki stroboskopowe o średnicy min. 45mm w ilości min. 6szt. Na elemencie musi być nie mniej niż 1006 pkt świetlnych. Moc elementy nie może przekraczać 90W. Element musi posiadać puszkę elektryczną.

Całe zastosowane oświetlenie musi posiadać certyfikaty wg: EN60598-2-20:2010 , EN60598-1:2015 , oraz zgodności przewodów z normami VDE potwierdzone deklaracją zgodności producenta, dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatów. W przypadku stwierdzenia elementów używanych Zamawiający zwróci dostarczone elementy, a Wykonawca , a Wykonawca dostarczy poprawne (nowe fabrycznie) elementy.

**3. Element wolnostojący 3D – 3 szt**

Fabrycznie nowy element stojący 3D, wykonany ze stali i włókna szklanego. Element musi składać się z dwóch części: ramy oraz kuli z tworzywa ze światłem.

Rama elementu musi być wykonana ze stalowej rury o średnicy min.16mm, rura musi być wyczyszczona i pomalowana antykorozyjnym lakierem bezbarwnym. Dodatkowo w miejscu styku z podłożem zastosować płaskownik stalowy 15x3mm czyszczony i zabezpieczany lakierem w taki sam sposób. Wymiary tej części nie mogą być mniejsze niż 164x100x164cm. Rama musi posiadać elementy wzmacniające na każdym z jej górnych rogów, a także musi umożliwiać kotwienie jej do podłoża.

Kula ze światłem montowana musi być do ramy w najszerszym jej punkcie za pomocą opasek zaciskowych. Musi być wytworzona z włókna szklanego, mieć średnicę min. 160cm oraz musi być pokryta oświetleniem w postaci odcinków łańcucha świetlnego o kolorze kabla białym, długości 10m, barwie diody białej zimnej umieszczoną co 10cm Gęstość oświetlenia min. 200 diod na 1m<sup>2</sup>, łączone ze sobą za pomocą szczelnych połączeń zabezpieczonych uszczelką silikonową, min. IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych min. 1100 pkt. Maksymalna moc elementu to 90W. Element musi posiadać puszkę elektryczną.

Całe zastosowane oświetlenie musi posiadać certyfikaty wg: EN60598-2-20:2010 , EN60598-1:2015, oraz zgodności przewodów z normami VDE potwierdzone deklaracją zgodności producenta, dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatów. W przypadku stwierdzenia elementów używanych Zamawiający zwróci dostarczone elementy, a Wykonawca , a Wykonawca dostarczy poprawne (nowe fabrycznie) elementy.

#### 4. Element nalatarniowy 2D w kształcie herbu miasta Rybnika – 30 szt

Fabrycznie nowy element 2D nalatarniowy, w kształcie herbu miasta Rybnik, wykonany z profili aluminiowych, z certyfikowanych stopów aluminium 6060 (dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatu). Wysokość elementu min. 185 cm, szerokość min. 125cm. Zamawiający oświadcza, iż posiada już taką dekorację. Wykonawca jest zobligowany do wykonania wizji lokalnej po wygranym przetargu celem sprawdzenia realnych wymiarów i kształtu. Wykonana dekoracja musi być identyczna z już posiadaną pod względem rozmiarów, zastosowanych materiałów oraz barwy oświetlenia. Dodatkowo ornament musi być na osobnym obwodzie elektrycznym umożliwiającym wyłączenie tej części elementu w razie potrzeby.

Element przytwierdzany do latarni za pomocą 2 szt. wielosezonowych mocowań.

Element ubrany w pasek LED SMD z diodami typu 5050 o barwie białej zimnej do profesjonalnych zastosowań zewnętrznych min. IP44. Zagęszczenie diod min. 60szt./m. Łączna ilość punktów świetlnych min. 1860 pkt. Maksymalna moc: 248W.

Całe oświetlenie zastosowane na elemencie musi posiadać certyfikaty wg: EN60598-2-20:2010 , EN60598-1:2015 , oraz zgodności przewodów z normami VDE potwierdzone deklaracją zgodności producenta, dopuszcza się możliwość sprawdzenia oryginału certyfikatów. W przypadku stwierdzenia elementów używanych Zamawiający zwróci dostarczone elementy, a Wykonawca dostarczy poprawne (nowe fabrycznie) elementy.



Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum **24-miesięcznej** gwarancji:

1) na dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa pod literą b)-d) powyżej,

2) na dostarczony, zamontowany i podłączony przedmiot zamówienia, o którym mowa pod literą a) powyżej.

Bieg terminu gwarancji wymienionej w pkt 1) rozpoczyna się od daty odbioru, a wymienionej w pkt 2) od daty odbioru i przekazania w użytkowanie.

#### II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części    tak     nie

II.5) Główny kod CPV	31527260-6
----------------------	------------

Dodatkowe kody CPV	51110000-6
--------------------	------------

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony	<input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki	<input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>
		Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>

Dialog konkurencyjny <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Partnerstwo innowacyjne <input type="checkbox"/>		
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów <input type="checkbox"/>		
III.3) Informacje dodatkowe:		

## SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr (jeżeli dotyczy)

NAZWA:

Postępowanie / część zostało unieważnione <i>nie</i>		
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:		
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: <b>03/10/2018</b> (dd/mm/rrrr)		
IV.2) Całkowita wartość zamówienia		
Wartość bez VAT:	<b>162 600,00</b>	Waluta: <b>PLN</b>
<i>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</i>		
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):		
liczba otrzymanych ofert: 2		
w tym:		
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2		
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0		
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0		
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0		
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 0		
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak <b>x nie</b>		
<b>MULTIDEKOR Sp. z o.o. sp. k.</b>		
Adres pocztowy:	E-mail:	
<b>ul. Noakowskiego 4</b>	<a href="mailto:sekretariat@multidekor.pl">sekretariat@multidekor.pl</a>	
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj/województwo
<b>Piastów</b>	<b>05-820</b>	<b>mazowieckie</b>
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą <b>x tak</b> <i>nie</i>		
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak <b>x nie</b>		
Skrót literowy nazwy państwa: _____		
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak <b>x nie</b>		
Skrót literowy nazwy państwa: _____		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM		
Cena wybranej oferty / wartość umowy <b>197 000,00</b>		
Oferta z najniższą ceną / kosztem	<b>197 000,00</b>	Oferta z najwyższą ceną / kosztem <b>240 964,38</b>
Waluta: <b>PLN</b>		
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)		
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom <b>nie</b>		

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzono w trybie \_\_\_\_\_ na podstawie art. \_\_\_\_\_ ustawy Pzp

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu:**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami