

Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie

Nazwa projektu lub programu _____

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak nie

Numer ogłoszenia: **599657 - N - 2019**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak nie

Numer ogłoszenia: ...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów _____

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: _____

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Krajowy numer identyfikacyjny: **271505514**

Adres pocztowy: ul. Pod Lasem 64			
Miejscowość: Rybnik	Kod pocztowy: 44-210	Państwo: Polska	Województwo: śląskie
Tel.: 32/42 48 838	Fax:	E-mail: zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl	
Adres strony internetowej (URL): http://zielen.rybnik.pl			
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):			
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):			

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/>	Administracja rządowa centralna
<input type="checkbox"/>	Administracja rządowa terenowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Administracja samorządowa
<input type="checkbox"/>	Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
<input type="checkbox"/>	Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
<input type="checkbox"/>	Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
<input type="checkbox"/>	Podmiot prawa publicznego
<input type="checkbox"/>	Inny (proszę określić)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika		
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.13.2019		
II.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane <input type="checkbox"/>	Dostawy <input checked="" type="checkbox"/>	Usługi <input type="checkbox"/>
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane		
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie następujących zewnętrznych elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika:		
a) dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli - rozwieszona na linkach stalowych o długości dobranej do odległości pomiędzy istniejącymi hakami w kamienicach przyległych do ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od Rynku do ul. Gliwickiej);		
b) dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli - rozwieszona na linkach stalowych o długości dobranej do odległości pomiędzy istniejącymi hakami w kamienicach przyległych do ulicy ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej);		
c) dekoracja przestrzenna wolnostojąca w formie choinki wraz z dokumentacją techniczną - ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana);		
d) dekoracja w formie świetlnego baldachimu wraz z dokumentacją techniczną - ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana).		
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:		
1. Dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli – do zamontowana przy		

ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od Rynku do ul. Gliwickiej)

rozwieszona na linkach stalowych o długości dobranej do odległości pomiędzy istniejącymi hakami w kamienicach przyległych do ulicy. Girlanda montowana nad ulicą. Iluminacja zamontowana po skosie w formie "zygzaka". Girlanda powinna zostać dostarczona i zamontowana wraz z certyfikowanymi linkami oraz elementami montażowymi, odpowiednio dobranymi do par haków. Dekoracja wykonana z sopli LED w barwie ciepłej białej z efektem błysku co piątej diody w barwie zimnej białej, o klasie ochronności min. IP44, na białych, gumowanych przewodach zasilających o długości najdłuższych sopli min. 120 cm, maks. 130 cm. Minimalna ilość punktów LED w jednej sekcji - 86 szt. Całkowita ilość sekcji - min. 195 szt., co powinno dać wymaganą długość girlandy LED min. 250 mb. Dodatkowo dekoracja powinna być wzbogacona tubami świetlnymi LED o długości min. 80 cm w barwie zimnej białej, z efektem "topniejącego lodu" w ilości co najmniej 195 szt., w równych proporcjach. Waga tuby nie może być większa niż 0,2 kg. Minimalna ilość punktów LED w pojedynczej tubie - 96 szt. Gniazda przyłączeniowe sopli i tub LED, oraz przewodów zasilających powinny posiadać konstrukcję zawierającą dwa izolowane wtyki, co ma minimalizować ryzyko przed zalaniem wodą tj. np system typu "superconnect". Minimalna ilość punktów LED w całej dekoracji - 35000. Cała instalacja powinna posiadać min. IP44 i być przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, wszystkie kable zasilające powinny posiadać min. II klasę ochronności, być gumowane lub być zasilane napięciem bezpiecznym do 36V. Diody użyte w sznurach świetlnych, użytych do iluminacji dekoracji, powinny posiadać dodatkową ochronę w formie np. kapsułki z materiału uniemożliwiającego zgniecenie i wyrwanie diody z przewodu zasilającego. Wykonawca dostarczy i zamontuje elementy mocujące, linki nośne, przewody zasilające oraz inne elementy montażowe wymagane do bezpiecznej eksploatacji w okresie ekspozycji. Dekoracja powinna zostać zamontowana tak, aby spełniała przepisy ruchu drogowego dotyczące zachowania skrajni drogowej.

2. Dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli – do zamontowania przy ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej)

rozwieszona na linkach stalowych o długości dobranej do odległości pomiędzy istniejącymi hakami w kamienicach przyległych do ulicy. Girlanda montowana nad ulicą. Iluminacja zamontowana po skosie w formie "zygzaka". Girlanda powinna zostać dostarczona i zamontowana wraz z certyfikowanymi linkami oraz elementami montażowymi, odpowiednio dobranymi do par haków. Dekoracja wykonana z sopli LED w barwie ciepłej białej z efektem błysku co piątej diody w barwie zimnej białej, o klasie ochronności min. IP44, na białych, gumowanych przewodach zasilających o długości najdłuższych sopli min. 120 cm, maks. 130 cm. Minimalna ilość punktów LED w jednej sekcji - 86 szt. Całkowita ilość sekcji - min. 186 szt., co powinno dać wymaganą długość girlandy LED min. 240 mb. Dodatkowo dekoracja powinna być wzbogacona tubami świetlnymi LED o długości min. 80 cm w barwie zimnej białej, z efektem "topniejącego lodu" w ilości co najmniej 186 szt., w równych proporcjach. Waga tuby nie może być większa niż 0,2 kg. Minimalna ilość punktów LED w pojedynczej tubie - 96 szt. Gniazda przyłączeniowe sopli i tub LED, oraz przewodów zasilających powinny posiadać konstrukcję zawierającą dwa izolowane wtyki co ma minimalizować ryzyko przed zalaniem wodą tj. np system typu "superconnect". Minimalna ilość punktów LED w całej dekoracji - 33800. Cała instalacja powinna posiadać min. IP44 i być przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, wszystkie kable zasilające powinny posiadać min. II klasę ochronności, być gumowane lub być zasilane napięciem bezpiecznym do 36V. Diody użyte w sznurach świetlnych, użytych do iluminacji dekoracji, powinny posiadać dodatkową ochronę w formie np. kapsułki z materiału uniemożliwiającego zgniecenie i wyrwanie diody z przewodu zasilającego. Wykonawca dostarczy i zamontuje elementy mocujące, linki nośne, przewody zasilające oraz inne elementy montażowe wymagane do bezpiecznej eksploatacji w okresie ekspozycji. Dekoracja powinna zostać zamontowana tak, aby spełniała przepisy ruchu drogowego dotyczące zachowania skrajni drogowej.

3. Dekoracja przestrzenna wolnostojąca w formie choinki wraz z dokumentacją techniczną – do zamontowania przy ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana)

Dekoracja powinna być wykonana na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technice TIG, w kształcie nowoczesnej choinki złożonej z kul o różnych średnicach. Wysokość min 11 m, średnica podstawy ok. 600 cm. Podstawa, oraz odpowiednio obliczony i dobrany balast dopasowany do montażu bez wiązania z gruntem. Choinka iluminowana punktami świetlnymi LED w formie lampek, w specyfikacji min. 31 000 szt. w barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Lampki dekoracyjne LED w specyfikacji: odległość pomiędzy punktami LED maksimum do 15 cm, przewody białe, gumowane, osłonki diod LED wykonane z kryształicznego poliwęglanu, lampki LED z możliwością łączenia. Zasilanie 230v transformatorem separacyjnym. Stopień ochrony instalacji min. IP44.

Wykonawca dostarczy wszystkie elementy montażowe, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowego działania dekoracji.

Wykonawca do oferty przedstawi dokumentację techniczną, podpisaną przez uprawnionego konstruktora-projektanta.

4. Dekoracja w formie świetlnego baldachimu wraz z dokumentacją techniczną – do zamontowania przy ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana)

Dekoracja powinna być wykonana na konstrukcji z certyfikowanych elementów przystosowanych do montażu linowego. Baldachim powinien być centralnie wsparty na wierzchołku choinki, oraz na czterech wolnostojących słupach o wysokości ok. 600 cm, oddalonych od centralnego punktu konstrukcji choinki o odległość ok. 10 m. Podstawa słupów, oraz odpowiednio obliczony i dobrany balast dopasowany do montażu bez wiązania z gruntem. Baldachim iluminowany punktami świetlnymi LED w formie lampek, w specyfikacji min. 6200 szt. w barwie ciepłej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Lampki dekoracyjne LED w specyfikacji: odległość pomiędzy punktami LED maksimum do 15 cm, przewody białe, gumowane, osłonki diod LED wykonane z krystalicznego poliwęglanu, lampki LED z możliwością łączenia. Zasilanie 230v transformatorem separacyjnym. Stopień ochrony instalacji min. IP44. Wykonawca dostarczy wszystkie elementy montażowe, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowego działania dekoracji.

Wykonawca do oferty przedstawi dokumentację techniczną, z obliczeniami wytrzymałościowymi dla całej konstrukcji baldachimu, podpisaną przez uprawnionego konstruktora-projektanta.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum **24 miesięcy** gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia wad: **do 3** dni roboczych liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie pocztą elektroniczną.

Dostawa, montaż i podłączenie przedmiotu zamówienia nastąpi przy ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od Rynku do ul. Gliwickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej w Rybniku.

II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części tak nie

II.5) Główny kod CPV	31527260-6
Dodatkowe kody CPV	51110000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony	<input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki	<input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>
Partnerstwo innowacyjne	<input type="checkbox"/>		

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr (jeżeli dotyczy)

NAZWA: Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Postępowanie / część zostało unieważnione *nie*

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2019 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) Całkowita wartość zamówienia		
Wartość bez VAT:	230 080,00	Waluta: PLN
<i>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</i>		
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):		
liczba otrzymanych ofert: 2		
w tym:		
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2		
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0		
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0		
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0		
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 1		
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak <input checked="" type="checkbox"/> nie		
MULTIDEKOR Sp. z o.o. Sp. K.		
Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 4	E-mail:	
ul. Noakowskiego 4	sekretariat@multidekor.pl	
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj/województwo
Piastów	05-820	mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą <input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak <input checked="" type="checkbox"/> nie		
Skrót literowy nazwy państwa: _____		
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak <input checked="" type="checkbox"/> nie		
Skrót literowy nazwy państwa: _____		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM		
Cena wybranej oferty / wartość umowy 249 713,00		
Oferta z najniższą ceną / kosztem 249 713,00	Oferta z najwyższą ceną / kosztem 286 590,00	
Waluta: PLN		
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)		
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom <input checked="" type="checkbox"/> nie		
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy		
IV.8) Informacje dodatkowe:		
IV.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę		
IV.9.1) Podstawa prawna		
Postępowanie prowadzono w trybie _____ na podstawie art. _____ ustawy Pzp		
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu:		
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami		

